



Lindab *Artline*
Acoperiș fălțuit



Acoperiș fălțuit

Acoperiș fălțuit un material cu potențial



Tehnica fălțului dublu și fixarea sigură prin intermediul clipsurilor fac acoperișul fălțuit adaptabil în orice situație, lăsând arhitecților libertate deplină, chiar la clădiri aflate în medii corozive deosebite.

Un acoperiș fălțuit este o soluție armonioasă și totală. Fălțurile, bordurile, igheaburile vopsite dau un rezultat perfect.

Acoperișul fălțuit conferă un nou potențial pentru o expresie arhitecturală plăcută, combinată cu economicul sub forma costurilor de întreținere scăzute. Sunt multe posibilități, atât pentru clădiri vechi, cât și pentru cele noi, atât pentru clădiri mari, cât și pentru clădiri mici.

Rezultatul este de o atractivitate fără vârstă, dată de culoare, formă și funcțiune.





O soluție armonioasă și completă

Astăzi, potențialul tablei de acoperiș este mare. Lindab vă propune soluția modernă la problema degradării, concretizată într-o soluție nouă și totuși clasică: acoperișul fâltuit.

Clasic și fără vârstă, elegant și deopotrivă adaptabil la arhitectura ultramodernă, ca și la limbajul formelor secolelor XVIII și XIX, materialul se numește tablă plană, iar tehnologia de montaj îi conferă posibilități nelimitate.

El este destinat realizării învelitorilor, dar și plăcii pereților, și se impune prin durabilitate, lucrabilitate și aspect deosebit, fapt dovedit cu prisosință atât în țara de origine, Suedia, cât și în multe alte locuri în lume.

Materialul asigură menținerea calității plastice în zona falțurilor și se recomandă pentru realizarea învelitorilor, confecționarea solzilor și a ornamentelor, pentru renovarea construcțiilor din categoria monumentelor istorice.

Performanță și durabilitate

Ca performanțe, tabla plană Lindab se comportă foarte bine în cazul prelucrărilor manuale și mecanice, cum ar fi profilarea și fâltuirea, acoperirea neînregistrând deteriorări sau crăpături.

Operațiunile de profilare și fâltuire ale tablei plane se pot realiza la cele mai scăzute temperaturi de lucru dintre toate tablele prevopsite existente pe piață în acest moment.

Tabla plană Lindab nu prezintă diferențe de grosime, ea fiind controlată încă din faza de producție. Acest lucru este foarte important la montaj, deoarece nu există riscul formării onduleurilor și nici al ruperii tablei în timpul manevrării și al montării.




Spre deosebire de celelalte acoperișuri fâltuite, cel realizat de Lindab prezintă câteva particularități care-l detașează sub aspect calitativ de celelalte soluții:

- pantă redusă a acoperișului (poate coborî până la 3,5°);
- paletă largă de culori;
- grosimea stratului de vopsea de 50 μm;
- grosime constantă de 0,6 mm;
- 15 ani garanție și peste 50 ani durată de viață;
- rezistență la acțiuni mecanice;
- întreținere ușoară;
- montaj în fâșii cu lungimi de până la 15 m, dar și în solzi;
- nu există pericolul deschiderii falțului din cauza fenomenului de arcuire a tablei.

Calitatea materialului este întregită de calitatea serviciilor oferite de firma Lindab:

- set complet de utilaje (mașină de profilat, mașină de fâltuit, cărucior pentru role);
- set complet de scule de mână profesionale;
- asistență tehnică la montaj;
- detalii tehnice complete;
- rețea de vânzări cu montatori specializați.

1. High-Built Poliester (HBPE) 50 μm
2. strat primar 6-8 μm
3. strat pasivizare 6-8 μm
4. strat de zinc 350 g/m²
5. tablă de oțel 0,6mm
6. strat de zinc 350 g/m²
7. strat pasivizare 6-8 μm
8. strat primar 6-8 μm
9. strat de lac epoxy 10 μm







Materiale revoluționare



În varianta de acoperire High-Built Poliester (HBPE) sau în cea Aluzinc, atenția se întoarce asupra tablei plane ca un material mai atractiv ca oricând.

Lindab vă oferă cea mai largă opțiune în alegerea acoperișului fălțuit, într-o paletă diversificată de culori și acoperiri.



High-Built Poliester

High-Built Poliester conferă tablei plane Lindab protecție sporită la coroziune, rezistență a culorii, precum și ușurință în întreținere, asigurând astfel 15 ani garanție și peste 50 de ani durată de viață.

Aluzinc

Combi-nația dintre aluminiu și zinc aplicată ca strat de protecție oțelului dă naștere unui rezultat deosebit.

Materialul se numește Aluzinc și este un aliaj de aluminiu, zinc și titan. Acesta conferă acoperișului o protecție la coroziune excelentă de-a lungul timpului, precum și o lucrabilitate bună.

O gamă completă de culori și materiale

Acoperișul Lindab Artline este disponibil în 16 nuanțe coloristice, cu acoperire High-Built Poliester lucioasă sau mată, plus varianta Aluzinc (185 g/m²). Aceasta este o gamă deopotrivă interesantă și sugestivă.

Câte o culoare pentru fiecare!



High-Built Poliester

*disponibilă și în varianta High-Built Poliester Mat (HBPEM)

Aluzinc



Notă: Culoarele tipografice diferă într-o oarecare măsură de nuanța reală. Pentru a alege cu exactitate nuanța dorită, vă recomandăm să consultați mostre de material de la Lindab.



Sistem complet de accesorii

Cărucior

Căruciorul este destinat manevrării cu ușurință a rolelor de tablă din depozit în atelier sau în șantier, fără a cauza deteriorări materialului. De asemenea, el servește și ca desfășurător de tablă.



Tabla plană în fâșii trebuie să fie fixată, lucrată și manevrată corespunzător.

Cu gama noastră de accesorii suntem îndreptățiți să credem că oferim o soluție completă și precisă pentru acoperișul fălțuit.

Mașină de profilat



Mașina de profilat pregătește tabla plană înainte de a fi montată în operă.

Mașină de fălțuit

Mașina de fălțuit permite închiderea falțurilor duble pe toată lungimea fâșiei. Opțional, se poate folosi la tăierea falțurilor pentru desfacerea învelitorilor vechi.



Clipsuri

Oferim o gamă completă de clipsuri, fixe și mobile, destinate unui montaj corect.

Scule de mână

Folosind gama de scule pe care v-o oferim, se reduce riscul de deteriorare a suprafeței în timpul montajului. Stratul de poliuretan care este aplicat pe suprafața de contact reduce riscul la zgârieturi și impact. Aceste calități le recomandăm de la sine pentru a fi folosite la montajul acoperișurilor cu tablă plană.





Lindab Profile este o divizie a Grupului Lindab care dezvoltă, produce și promovează soluții și sisteme eficiente, economice și estetice din oțel pentru industria construcțiilor.

Lindab Profile este prezentă prin unități de producție și distribuție în peste 30 de țări din Europa. Sediul central al Grupului Lindab este în Suedia.

Filiala Lindab România a fost înființată în 1994. În toți acești ani de activitate pe piața românească, ne-am impus ca furnizori de produse de calitate superioară și parteneri de încredere atât pentru antreprize de construcții și investitori instituționali, cât și pentru clienți particulari.

Produsele și sistemele constructive Lindab sunt disponibile prin rețeaua națională de distribuție.

Lindab SRL
Șoseaua de Centură, nr. 8
Ștefănești de Jos - Ilfov, 077175, România
Tel.: 021 2094.100; fax: 021 2094.124
www.lindab.ro; e-mail: office@lindab.ro



www.lindab.ro